

## ОЦЕНКА ПРИВИТОСТИ РЕБЕНКА в соответствии с Идеальным календарем иммунизации Союза педиатров России

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0–5 мес	6–11 мес	12–19 мес	20–24 мес	2–5 лет	6–8 лет	9–13 лет	14–18 лет							
<b>ИНФЕКЦИЯ</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ДОЗ ВАКЦИНЫ</b>														
Респираторно-синцициальная вирусная инфекция (РСВИ)	5 введений с интервалом 1 мес														
Туберкулез	1	1	1	1	1	1–2	1–2	1–2							
Вирусный гепатит В	2	3	3	4	3	4	3	4							
Пневмококковая инфекция	2	2	3	3 (2V + 1RV)	4 (3V + 1RV)	3 (2V + 1RV)	4 (3V + 1RV)	3 (2V + 1RV)							
								4 (3V + 1RV) Дополнительно вакцинация 23-валентной полисахаридной вакциной							
Ротавирусная инфекция	0–3	3	3	3	Вакцинация детям старше 24 мес жизни не проводится										
Коклюш, дифтерия, столбняк <sup>#</sup>	0–2	3	4 (3V + 1RV)	4 (3V + 1RV)	4 (3V + 1RV)	5 (3V + 2RV)	5 (3V + 2RV)	6 (3V + 3RV)							
Полиомиелит	0–2	3	4 (3V + 1RV)	5 (3V + 2RV)	5 (3V + 2RV)	6 (3V + 3RV)	6 (3V + 3RV)	6 (3V + 3RV)							
Гемофильная инфекция типа <i>b</i>	0–2	3	4 (3V + 1RV)				Вакцинация здоровым детям старше 5 лет не проводится								
Менингококковая инфекция <sup>#</sup>	0–2	2–3	3–4 (3V + RV)	4 (3V + RV)	4 (3V + RV)	4 (3V + RV)	4 (3V + RV)	От 1 (первичная вакцинация в этом возрасте) и более (при RV)							
Ветряная оспа	0	0	1 (с 9 мес)	1–2	2	2	2	2							
Корь	0	0	1 (с 8 мес)	1	2	1	2	1	2	2	3	2	3	2	3
Краснуха	0	0	1	1	1	2	2	2							
Эпидемический паротит	0	0	1	1	1	2	2	2							
Вирусный гепатит А <sup>#</sup>	0	0	1–2	1	2	2	2	2							
Папилломавирусная инфекция	0	0	0	0	0	0	2	2–3							
Грипп	0	2	2–3	2–3	2–3 и более	С 3 или с 9 лет <sup>#</sup> однократная вакцинация ежегодно									
Коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2	0	0	0	0	0	0	2 (с 12 лет)								
Клещевой вирусный энцефалит <sup>#</sup>	0	0	2	3 (2V + 1RV)	Более 3 (2V + 1RV и ревакцинация каждые 3 года)										

**Иммунодиагностика туберкулеза** ежегодно: реакция Манту — с 12 мес до 7 лет; Диаскинтест — с 8 до 17 лет

**V** — вакцинация; **RV** — ревакцинация

Например, «3 (2V + 1RV)» означает общее количество доз вакцин — 3, из них 2 вакцинации и 1 ревакцинация.

**РСВИ** — респираторно-синцициальная вирусная инфекция

**#** — в зависимости от вакцины с учетом инструкции к препарату

Вакцинация в рамках национального календаря прививок

Вакцинация шире национального календаря прививок

Дети из групп риска, по показаниям

Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией

**ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ**