


COVID-19 И ЛОР-ПАТОЛОГИЯ

С самого начала пандемии COVID-19 мировое медицинское сообщество было озабочено вопросами раннего выявления и ограничения распространения инфекции. Помимо соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в медицинских учреждениях, ограничений на проведение массовых мероприятий, необходимо придерживаться правил личной безопасности, актуальных для каждого члена общества: ношение масок, избегание большого скопления людей, тщательное мытье рук и т.д. Однако не менее важно как можно раньше заподозрить и распознать новую коронавирусную инфекцию.

В условиях пандемии COVID-19 выраженность общих симптомов (фебрильная лихорадка, кашель, одышка, боли в мышцах, слабость) у взрослых была настолько высока, что поражение ЛОР-органов не всегда принималось во внимание. Довольно скоро стало понятно, что даже нарушение обоняния не имеет отношения к патологии носа.

COVID-19 У ВЗРОСЛЫХ



К счастью, у детей в большинстве случаев новая коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в более легкой форме, причем, в отличие от взрослых, общие симптомы выражены редко или очень незначительно, хотя у некоторых детей может повышаться температура тела, появляться кашель или понос. Однако сейчас совершенно очевидно, что в ранней диагностике COVID-19 в детском возрасте необходимо обратить внимание именно на проявления поражения ЛОР-органов (боль в горле, насморк, покраснение горла и др.), то есть симптомы «обычной» острой респираторной вирусной инфекции, что является поводом для обращения к врачу. Это позволит вовремя выявить инфицирование новой коронавирусной инфекцией, предотвратить ее распространение и своевременно оказать помощь в случае осложнений.

